



فرم ثبت درخواست، امکان سنجی و ارائه خدمات

Probe Ultrasonic

سیستم مدیریت کیفیت ISO/IEC17025

شماره:
تاریخ:
پیوست:

نام مشتری:	دانشگاه/سازمان:		معرف:
	شماره اقتصادی:		تاریخ و امضاء
شناسه ملی:	تحصیلات:		رشته تحصیلی:
	پست الکترونیک:		آدرس:
تلفن/نمابر:			
نام نمونه:	تعداد نمونه:		
	نوع نمونه:	<input type="checkbox"/> پودری	<input type="checkbox"/> توده‌ای
	جنس ماده:	<input type="checkbox"/> فلزی	<input type="checkbox"/> نیمه هادی
	شرایط نگهداری:	<input type="checkbox"/> حساس به نور	<input type="checkbox"/> حساس به رطوبت
	ایمنی:	<input type="checkbox"/> عادی	<input type="checkbox"/> قابل اشتغال
	نوع آزمون:	<input type="checkbox"/> شستشو	<input type="checkbox"/> پراکندگی ذرات
	نیاز به حلال:	<input type="checkbox"/> دارد	<input type="checkbox"/> ندارد
	توان (w):	زمان پالس (sec): ON	زمان پالس (sec): OFF
	توضیحات:		
مشتری	<ul style="list-style-type: none"> با توجه به شرایط نمونه مشتری باید نیاز به استفاده از حمام آب و یخ را اعلام نماید. مشتری باید توان درخواستی، زمان پالس روشن/خاموش و زمان کل را اطلاع دهد. امکان برقراری امواج صوتی به منظور سنتز، شستشو و پراکندگی ذرات با فرکانس ۲۰ kHz با توانهای متفاوت و از نوع پالسی می‌باشد. 		
	تاریخ و امضاء		
کد پذیرش نمونه:	توضیحات/اصلاحیه:		
	مسئول پذیرش		
تاریخ و امضاء			
تاریخ انجام آزمون:	تاریخ صدور نتیجه:		نحوه ارائه نتایج: <input type="checkbox"/> حضوری <input type="checkbox"/> غیر حضوری
	تعداد نمونه آزمون شده:		زمان انجام آزمون (دقیقه):
	توضیحات:		
گزارش نتایج:	این گزارش نتیجه آزمون فقط در مورد نمونه فوق صادق است.		
	نمونه به مدت یک ماه در آزمایشگاه نگهداری و پس از اتمام این زمان نمونه‌ها دور ریخته می‌شود و آزمایشگاه هیچگونه مسئولیتی در قبال آن‌ها نخواهد داشت.		
	به مدت دو هفته پس از صدور گزارش نتیجه آزمون، امکان اعلام اعتراض به نتیجه آزمون وجود دارد.		
اعتبار بخشی:	توضیحات:		
	<ul style="list-style-type: none"> مسئولیت نمونه‌برداری و حمل و نقل بر عهده مشتری است. آزمایشگاه تعهدی در قبال تفسیر جامع نتیجه آزمون ندارد. در صورت استفاده از پیمانکاران فرعی به مشتری اطلاع داده می‌شود. انطباق و عدم انطباق بر اساس قواعد تصمیم می‌باشد. 		
مشتری	تاریخ و امضاء		
تایید کننده	تاریخ و امضاء		