

فرم ثبت درخواست و امکان‌سنجی ارائه خدمات

پیوست: اطلاعات فنی مورد نیاز تجهیز CHNSO

سیستم مدیریت کیفیت ISO/IEC17025

شماره:
تاریخ:
پیوست:

شماره فرم ثبت درخواست و امکان‌سنجی ارائه خدمات:			
عناصر مورد نظر:	درصد رطوبت (%):	آیا نمونه نیاز به کمک ذوب دارد؟ <input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر	
شکل نمونه:	<input type="checkbox"/> پودر	<input type="checkbox"/> محلول	<input type="checkbox"/> توده <input type="checkbox"/> سایر
جنس ماده:	<input type="checkbox"/> فلزی	<input type="checkbox"/> نیمه هادی	<input type="checkbox"/> معدنی <input type="checkbox"/> بیولوژیکی
شرایط نگهداری:	<input type="checkbox"/> حساس به نور	<input type="checkbox"/> حساس به رطوبت	<input type="checkbox"/> حساس به دما <input type="checkbox"/> نامعلوم
ایمنی:	<input type="checkbox"/> عادی	<input type="checkbox"/> فرار	<input type="checkbox"/> قابل اشتغال <input type="checkbox"/> خورنده
	<input type="checkbox"/> اکسنده	<input type="checkbox"/> محرک تنفسی	<input type="checkbox"/> نامعلوم <input type="checkbox"/> سایر
نمونه مورد نظر شامل کدام یک از موارد زیر می‌باشد؟	<input type="checkbox"/> اسیدها	<input type="checkbox"/> حلال‌ها	<input type="checkbox"/> عناصر قلیایی و قلیایی خاکی <input type="checkbox"/> فسفات‌ها
	<input type="checkbox"/> مواد انفجاری	<input type="checkbox"/> فلئوئورین‌ها	<input type="checkbox"/> فلزات سنگین <input type="checkbox"/> مواد رادیواکتیو
	<input type="checkbox"/> هالیدها		
توضیحات:			

نحوه ارائه درخواست اصلاحیه (نامه، پست الکترونیکی، تلفنی، حضوری / دریافت‌کننده / تاریخ):				درخواست اصلاحیه
مستور کیفیت / مدیر آزمایشگاه	کارشناس فنی / مسئول فنی	مسئول پذیرش	مشتری	اعتبار بخشی
تاریخ و امضاء	تاریخ و امضاء	تاریخ و امضاء	تاریخ و امضاء	

- نمونه فاقد هالوژن‌ها باشد.
- نمونه‌های مایع و پودری جهت آنالیز پذیرفته می‌شوند.
- امکان تعیین میزان عناصر نیتروژن، هیدروژن، کربن و گوگرد وجود دارد.
- نمونه‌ها کاملاً خشک باشد.