



## فرم ثبت درخواست، امکان سنجی و ارائه خدمات STA

سیستم مدیریت کیفیت ISO/IEC 17025

شماره: .....  
تاریخ: .....  
پیوست: .....

نام مشتری:	دانشگاه/سازمان:		معرف:
	شناسه ملی:		شماره اقتصادی:
۱- مشخصات مشتری	رشته تحصیلی:		تاریخ و امضاء
	آدرس:		پست الکترونیک: تلفن/نمبر:
۲- امکان سنجی فنی تجهیز STA	نام نمونه:		تعداد نمونه:
	شرایط نگهداری: <input type="checkbox"/> حساس به نور <input type="checkbox"/> حساس به رطوبت <input type="checkbox"/> حساس به دما <input type="checkbox"/> نامعلوم <input type="checkbox"/>		ایمنی: <input type="checkbox"/> عادی <input type="checkbox"/> قابل اشتعال <input type="checkbox"/> خورنده <input type="checkbox"/> اکسند <input type="checkbox"/> محرک تنفسی <input type="checkbox"/> نامعلوم <input type="checkbox"/>
دمای پایان آزمون (°C):		نوع آزمون درخواستی: <input type="checkbox"/> TGA <input type="checkbox"/> DTA <input type="checkbox"/> DSC	
توضیحات:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>حداقل مقدار نمونه باید ۲۰ mg باشد.</li> <li>نمونه‌های پودری کاملاً خشک و یکنواخت جهت آنالیز پذیرفته میشوند.</li> <li>دامنه دمایی دستگاه بین دمای محیط تا ۱۰۰۰ °C میباشد.</li> <li>آهنگ حرارتی آزمون ۱۰°C/min است. در صورت نیاز به آهنگ حرارتی متفاوت با کارشناس فنی هماهنگ شود.</li> </ul>			
۳- پذیرش نمونه	توضیحات/اصلاحیه:		مشتری
	کد پذیرش نمونه:		تاریخ و امضاء
۴- گزارش نتایج	تاریخ انجام آزمون:		مسئول پذیرش
	تاریخ صدور نتیجه:		تاریخ و امضاء
	تعداد نمونه آزمون شده:		تاریخ و امضاء
	توضیحات:		تاریخ و امضاء
<ul style="list-style-type: none"> <li>این گزارش نتیجه آزمون فقط در مورد نمونه فوق صادق است.</li> <li>نمونه به مدت یک ماه در آزمایشگاه نگهداری و پس از اتمام این زمان نمونه‌ها دور ریخته می‌شود و آزمایشگاه هیچگونه مسئولیتی در قبال آنها نخواهد داشت.</li> <li>به مدت دو هفته پس از صدور گزارش نتیجه آزمون، امکان اعلام اعتراض به نتیجه آزمون وجود دارد.</li> </ul>			
اعتباربخشی	توضیحات:		کارشناس/مسئول فنی
	- مسئولیت نمونه‌برداری و حمل و نقل بر عهده مشتری است. - آزمایشگاه تعهدی در قبال تفسیر جامع نتیجه آزمون ندارد. - در صورت استفاده از پیمانکاران فرعی به مشتری اطلاع داده می‌شود. - انطباق و عدم انطباق بر اساس قواعد تصمیم می‌باشد.		تاریخ و امضاء
مشتری		تایید کننده	تاریخ و امضاء