



فرم ثبت درخواست، امکان سنجی و ارائه خدمات UV-Vis

سیستم مدیریت کیفیت ISO/IEC17025

شماره:
تاریخ:
پیوست:

نام مشتری:	دانشگاه/سازمان:		معرف:
	شناسه ملی:		شماره اقتصادی:
۱- مشخصات مشتری	رشته تحصیلی:		پست الکترونیک:
	آدرس:		تلفن/نمابر:
۲- امکان سنجی فنی تجهیز UV	نام نمونه:		
	تعداد نمونه:		
۳- پذیرش نمونه	نوع آزمون:		
	شکل نمونه:		
۴- گزارش نتایج	شرایط نگهداری:		
	ایمنی:		
۵- اعتبار بخشی	ناحیه طول موج:		
	توضیحات:		
<p>در صورت درخواست انجام آزمون تعیین غلظت، محلول استاندارد به همراه نمونه‌ها تحویل آزمایشگاه شود.</p> <p>نمونه‌ها نیاز به محلول شاهد دارند، حتی اگر با آب آماده‌سازی شده باشند.</p> <p>حداقل حجم ماده مورد آنالیز ۵ میلی لیتر می‌باشد.</p>			
<p>کد پذیرش نمونه:</p>			
<p>توضیحات/اصلاحیه:</p>			
<p>تاریخ انجام آزمون:</p> <p>تاریخ صدور نتیجه:</p> <p>تعداد نمونه‌های آماده‌سازی شده:</p> <p>تعداد نمونه آزمون شده:</p> <p>توضیحات:</p>			
<p>این گزارش نتیجه آزمون فقط در مورد نمونه فوق صادق است.</p> <p>نمونه به مدت یک ماه در آزمایشگاه نگهداری و پس از اتمام این زمان نمونه‌ها دور ریخته می‌شود و آزمایشگاه هیچگونه مسئولیتی در قبال آن‌ها نخواهد داشت.</p> <p>به مدت دو هفته پس از صدور گزارش نتیجه آزمون، امکان اعلام اعتراض به نتیجه آزمون وجود دارد.</p>			
<p>مستولیت نمونه‌برداری و حمل و نقل بر عهده مشتری است.</p> <p>آزمایشگاه تعهدی در قبال تفسیر جامع نتیجه آزمون ندارد.</p> <p>در صورت استفاده از پیمانکاران فرعی به مشتری اطلاع داده می‌شود.</p> <p>انطباق و عدم انطباق بر اساس قواعد تصمیم می‌باشد.</p>			
مشتری		تایید کننده	
تاریخ و امضاء		تاریخ و امضاء	

